

RW-MMB Niveau as-Mensen

Geen of weinig bewijs van de aanwezigheid van een **gestructureerd** besluitvormingsproces en/of beleid rondom brandveiligheid.
 Er wordt een ad hoc benadering gehanteerd. Er is sprake van specifieke crisis gerelateerde besluitvorming en implementatie, afhankelijk van de situatie.
 Weinig tot geen kennis over brandveiligheid bij medewerkers. Deskundigheid (in- of extern) wordt alleen bij de uitvoering betrokken. Er vindt geen of weinig pro actieve communicatie plaats met belanghebbenden (huurders en gebruikers).

Niveau

M1

Niveau
M2

Als 1 maar er is bewijs van een gestructureerd besluitvormingsproces en beleid over brandveiligheid, gebaseerd op interne informatie, analyses o.b.v. een beperkt aantal beoordelingscriteria en doelstellingen.
 Bewijs van (beperkte) kennis van brandveiligheid binnen de organisatie.
 Weinig bewijs van een **gestructureerd** implementatieproces. Er is alleen communicatie binnen het project.
 Er is weinig bewijs dat aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving

Als 2, maar er is bewijs van een gestructureerde en **multidisciplinair** besluitvormingsproces gebaseerd op **interne** en **externe** informatie.
 Brandveiligheid(deskundigheid) is **geborgd** in de organisatie en betrokken in het besluitvormingsproces als informatiebron voor kennis over het huidige beleid en proces.
 Er is communicatie binnen de eigen organisatie, de projectorganisatie en met de huurders/gebruikers.

Niveau

M3

Niveau
M4

Als 3, maar gebaseerd op huidige en **toekomstige** behoeften rondom brandveiligheid: beslissingen zijn duidelijk genomen op basis van de **eigen** strategie en met kennis van de korte- en langetermijnstrategie over brandveiligheid en leveranciers en hun aanwezige vaardigheden en kwaliteiten eventueel aangevuld met **benchmark-studies**.
 Er vindt communicatie plaats **over de afdelingen** heen binnen de totale organisatie en naar **bewoners** van de panden. Er is goed nagedacht over **externe samenwerking op** gebied van brandveiligheid en binnen de eigen organisatie komen ook andere risico's in beeld.

Als 4, maar besluiten zijn ook genomen op basis van kennis over de korte- en langetermijnstrategie en de vaardigheden / kwaliteiten van **potentiële leveranciers** en de **veiligheidsregio**. **Potentiële** leveranciers zijn geïdentificeerd door marktonderzoek en leveranciersbeoordeling. Benchmarkstudies maken onderdeel uit van de beoordelingen. Er is **bewijs dat wet- en regelgeving wordt nageleefd** en er vindt **formeel afgewogen besluitvorming** plaats over het al dan niet samenwerken met geschikte externe partijen in de driehoek leverancier, veiligheidsregio en verhuurder. Er is sprake van kennis deling met en inspiratie van andere organisaties en stimulering van netwerkpartijen om te werken aan risicobeheersing.

Niveau

M5

RW-MMB Niveau as-Gebouw

Niveau

G1

Geen of weinig bewijs van aanwezigheid van brandveiligheid binnen de panden. Acties rondom brandveiligheid vinden [ad hoc](#) plaats. Geen bewijs dat aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving rondom bestaande bouw

Niveau

G2

Aanwezige brandveiligheid in de panden is [vanuit bouwbesluit](#) aangebracht. Er is beperkt bewijs van structureel onderhoud en/of aanpassingen. Er is geen bewijs van overzicht brandveiligheid per pand. Geen bewijs dat vanuit de aandacht voor wet- en regelgeving er discussie is over rechtens verkregen niveau bij bestaande bouw

[Als 2](#), maar er is bewijs van structureel onderhoud en/of aanpassingen. Er is bewijs van [budget voor brandveiligheid](#).

Externe expertise wordt ingezet door middel van [contractonderhoud](#).

Beperkt bewijs van overzicht panden en risico's. Bewijs van brandveiligheidshandhaving.

Er is sprake van issues rondom zelfredzaamheid van mensen en andere risico's dan brandveiligheid. Er is bewijs dat aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving rondom bestaande bouw en dat, dit invloed heeft op gebouwbeheer.

Niveau

G3

Niveau

G4

[Als 3](#), maar er is bewijs dat partners worden ingezet voor meerjarig onderhoud en risicobeheersing met daarbij oog voor andere risico's. Tevens wordt gebouwbeheer gevoed vanuit beleid en wet- en regelgeving.

Er is bewijs van een [meerjarenbegroting](#) brandveiligheid.

Er is bewijs van overzicht brandveiligheid panden.

Er is bewijs dat de B en I maatregelen voortkomen uit de eigen visie op de panden

[Als 4](#), maar er is bewijs dat partners, de veiligheidsregio en de verhuurder periodiek [kennis van de panden delen](#) en prioriteiten stellen waardoor brandveiligheid binnen de panden op peil is en/of geprioriteerd is. Er is bewijs van [communicatie](#) naar de huurders. Er is bewijs dat de B en I maatregelen panden voortkomen uit het feit dat huurders zijn onderverdeeld in [doelgroepen](#) gebaseerd op mate van [zelfredzaamheid](#).

Niveau

G5